



Schede degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo

TITOLO II ZONIZZAZIONE

Capo IV ZONE AGRICOLE

Art. 50 Gli annessi rustici

| | |
|--------------|--------------|
| SCHEDA N. 1 | SCHEDA N. 29 |
| SCHEDA N. 2 | SCHEDA N. 30 |
| SCHEDA N. 4 | SCHEDA N. 31 |
| SCHEDA N. 5 | SCHEDA N. 32 |
| SCHEDA N. 6 | SCHEDA N. 34 |
| SCHEDA N. 7 | SCHEDA N. 36 |
| SCHEDA N. 8 | SCHEDA N. 37 |
| SCHEDA N. 10 | SCHEDA N. 38 |
| SCHEDA N. 11 | SCHEDA N. 39 |
| SCHEDA N. 12 | SCHEDA N. 40 |
| SCHEDA N. 13 | SCHEDA N. 41 |
| SCHEDA N. 14 | SCHEDA N. 42 |
| SCHEDA N. 15 | SCHEDA N. 43 |
| SCHEDA N. 16 | SCHEDA N. 44 |
| SCHEDA N. 17 | SCHEDA N. 45 |
| SCHEDA N. 18 | SCHEDA N. 46 |
| SCHEDA N. 19 | SCHEDA N. 47 |
| SCHEDA N. 20 | SCHEDA N. 48 |
| SCHEDA N. 21 | SCHEDA N. 49 |
| SCHEDA N. 22 | SCHEDA N. 50 |
| SCHEDA N. 23 | SCHEDA N. 51 |
| SCHEDA N. 25 | SCHEDA N. 52 |
| SCHEDA N. 26 | SCHEDA N. 53 |
| SCHEDA N. 27 | SCHEDA N. 55 |
| SCHEDA N. 28 | |

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE E ARTIGIANALE STRETTAMENTE CONNESSO CON L'ATTIVITÀ AGRICOLA ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSÌ COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 306,80 edificio B e mq 155,87 edificio C
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1196,52 edificio B e MC 689,93 edificio C
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- D annesso rurale esistente
- E tettoia da demolire
- F tettoia da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSÌ COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 46,08
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 187,78
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- B ricovero attrezzi

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 186,41
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1360,76
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale da mantenere
- D tettoie da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 154,15
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 871,50
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Il volume massimo utilizzabile è comprensivo dei garage al piano terra oggetto di condono.
Trattandosi di un fabbricato in fascia di rispetto elettrodotti è consentito il cambio di destinazione
previo parere favorevole degli enti competenti.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B abitazione esistente
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- D annesso rurale di altra ditta


B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 80
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 240
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
L'edificio ricade in fascia di rispetto stradale: dovrà essere prodotto atto di rinuncia al plusvalore.



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C tettoie da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1" COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 121,28
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 757,97
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
L'edificio ricade in fascia di rispetto stradale: dovrà essere prodotto atto di rinuncia al plus-valore.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale da mantenere

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 80,28
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 417,77
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale esistente
- D accessorio residenza
- E accessorio residenza

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 99,60
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 607
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C tettoia da demolire
- D tettoia da demolire
- E tettoia da demolire
- F tettoia da demolire
- G tettoia da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 168,15
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 690,00
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Trattandosi di un fabbricato in fascia di rispetto elettrodotti è consentito il cambio di destinazione
previo parere favorevole degli enti competenti.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B abitazione esistente
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- D annesso rurale di altra ditta

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 126,72
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 931,60
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale esistente
- D annesso rurale da mantenere

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 142,21
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 454,74
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
L'edificio ricade in fascia di rispetto cimiteriale: dovrà essere acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A annesso rurale esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C accessorio esistente
- D annesso rurale da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 142,50
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1026
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione accessorio.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- B accessorio da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 114,54
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 512
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B abitazione esistente
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1" COSÌ COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 364,24
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 2319,62
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione accessorio.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale oggetto di demolizione
- D accessorio da demolire
- E portico oggetto di cambio di destinazione
- F portico oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 104
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 395
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Adeguamento della copertura all'art. 16 delle N.T.A. della variante al P.R.G. per il Territorio Rurale e demolizione tettoia.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- B tettoia da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 116
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 800,40
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1" COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 223,60
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1304,74
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione accessorio.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C accessorio rurale da demolire
- D annesso rurale esistente
- E annesso rurale esistente
- F accessorio residenziale

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 219,31
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1172,66


MODALITÀ:

- Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
- Riorganizzazione degli spazi interni;
- Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
- Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
- Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
- Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C tettoia da demolire
- D tettoia da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 54,12
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 303,07
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 76,11 edificio B e MQ 40,42 edificio C
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 345,54 edificio B e MC 95 edificio C
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente di altra proprietà
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSÌ COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 78
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 362,70
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE E ARTIGIANALE STRETTAMENTE CONNESSO CON L'ATTIVITÀ AGRICOLA ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSÌ COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 210
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 840
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione struttura precaria.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- B annesso rurale da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 62
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 465
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale esistente
- D annesso esistente

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 160
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 606
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale esistente
- D annesso rurale esistente

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 82,58 edificio B e MQ 138,85 edificio C
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 375,75 edificio B e MC 377,47 edificio C
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- D annesso rurale da demolire
- E annesso rurale da demolire
- F annesso rurale esistente da mantenere

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 68,20 edificio B e MQ 100,28 edificio C
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 276,49 edificio B e MC 410,28 edificio C
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Consolidamento strutturale.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 82,50
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 532,13
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale da demolire
- D annesso rurale da mantenere

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 59
- VOLUME UTILIZZABILE: MC 172
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
L'edificio ricade in fascia di rispetto stradale: dovrà essere prodotto atto di rinuncia al plusvalore.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 117,65
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 372,27
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
L'edificio ricade in prossimità di un corso d'acqua: è vietato realizzare piani interrati e seminterrati.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annessi rurali da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 97,61
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 331,87
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
L'edificio ricade in fascia di rispetto stradale: dovrà essere prodotto atto di rinuncia al plusvalore.
Dovrà essere definito il condono edilizio.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale da demolire
- D annesso rurale da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 83,21
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 406,17
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B abitazione esistente
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- D annesso rurale esistente
- E annesso rurale esistente

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 97,34
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 600,66
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Il volume massimo utilizzabile è comprensivo dei garage al piano terra oggetto di condono.
Trattandosi di un fabbricato in fascia di rispetto elettrodotti è consentito il cambio di destinazione previo parere favorevole degli enti competenti.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale esistente

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 162 edificio B e MQ 70 edificio C
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 486 edificio B e MC 210 edificio C
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie: è consentito il recupero di mc 210 (corpo C) per la realizzazione di locali accessori.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- D annesso rurale da demolire
- E annesso rurale da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI


- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 77,10
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 391,93
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

L'area oggetto di domanda risulta riclassificata come zona R/C*-0.35 dalla Variante al P.R.G. relativa alla zona della Cresolella attualmente in fase istruttoria pertanto la presente scheda ha efficacia solo se la suddetta riclassificazione non venisse approvata. L'edificio ricade in fascia di rispetto stradale: dovrà essere prodotto atto di rinuncia al plusvalore.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale esistente
- D annesso rurale esistente

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 113
- VOLUME UTILIZZABILE: MC 950,20
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C superfazione da demolire
- D annesso rurale esistente
- E annesso rurale esistente

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 63
- VOLUME UTILIZZABILE: MC 163,80*
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - * E' consentito l'aumento della volumetria indicata per l'adeguamento dell'altezza alle norme igienico-sanitarie.
Dovrà essere adeguata la copertura alle prescrizioni dell'art. 48 punto 7. delle NTA.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1" COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 113,88
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 585,11
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale esistente da mantenere
- D annesso rurale da demolire
- E annesso rurale da demolire
- F annesso rurale da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1" COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 234,70
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1855,95
- MODALITA':
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
L'edificio ricade in fascia di rispetto stradale: dovrà essere prodotto atto di rinuncia al plusvalore.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale da demolire
- D annesso rurale da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 276,41
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1873,23
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE E ARTIGIANALE STRETTAMENTE CONNESSO CON L'ATTIVITÀ AGRICOLA ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1" COSÌ COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 280,88
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1810
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione accessorio rurale.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annessi rurali oggetto di cambio di destinazione
- C accessorio rurale da demolire
- D annesso rurale oggetto di altra istanza

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE E ARTIGIANALE STRETTAMENTE CONNESSO CON L'ATTIVITÀ AGRICOLA ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1" COSÌ COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 133
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 607,7
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso oggetto di cambio di destinazione
- C annessi oggetto di altra istanza

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 181,37
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 756,47
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione tettoie.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
L'edificio ricade in fascia di rispetto stradale: dovrà essere prodotto atto di rinuncia al plusvalore.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- D annesso rurale da demolire
- E annesso rurale da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSI' COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 271
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1285
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 231
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1155
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale di altra proprietà

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE E ARTIGIANALE STRETTAMENTE CONNESSO CON L'ATTIVITÀ AGRICOLA ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSÌ COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi. ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1" COSÌ COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 278,73 edificio B, MQ 48,96 edificio C e MQ 17,62 edificio D
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 2119,73 edificio B, MC 196,33 edificio C e MC 56,45 edificio D
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Demolizione corpo E.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3. Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- D annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- E annesso rurale da demolire

B. PROPOSTA DI PROGETTO

B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 88,84
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 513,05
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
"R.T.E." COSI' COME DEFINITA DAL DPR 380\2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 375,95
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 2067,73
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme e volumetrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE
ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI TIPO "r1"
COSÌ COME DEFINITA DALL' ART. 35 punto 5. lettera b) delle NTA
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 102
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 782,85
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forme alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.
Non ci sono prescrizioni particolari.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

A annesso rurale oggetto di cambio di destinazione

B. PROPOSTA DI PROGETTO


B.1 DATI DI PROGETTO - INTERVENTI AMMISSIBILI

- TRASFORMAZIONE AD USO RESIDENZIALE E ARTIGIANALE STRETTAMENTE CONNESSO CON L'ATTIVITÀ AGRICOLA ATTRAVERSO UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA "R.T.E." COSÌ COME DEFINITA DAL DPR 380/2001 e smi.
- SUPERFICIE COPERTA MASSIMA UTILIZZABILE: MQ 373
- VOLUME MASSIMO UTILIZZABILE: MC 1712
- MODALITÀ:
 - Adeguata coibentazione delle strutture murarie;
 - Riorganizzazione degli spazi interni;
 - Installazione impianti tecnologici per l'uso residenziale;
 - Adeguamento delle forometrie alla funzione residenziale;
 - Impiego di materiali, tinteggiature e coloriture secondo le tradizioni locali;
 - Altro.

B.2 NORMATIVA E PRESCRIZIONI

Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle sezioni B.1 e B.3.

B.3 PLANIMETRIA DI PROGETTO



LEGENDA

- A abitazione esistente
- B annesso rurale oggetto di cambio di destinazione
- C annesso rurale esistente
- D annesso rurale esistente



Schede puntuali attività produttive nel territorio rurale

TITOLO II ZONIZZAZIONE

Capo IV ZONE AGRICOLE

Art. 51 Destinazioni d'uso

NUCLEO N. 401
NUCLEO N. 403
NUCLEO N. 404
NUCLEO N. 406
NUCLEO N. 408
NUCLEO N. 520
NUCLEO N. 847
NUCLEO N. 1166
NUCLEO N. 1175
NUCLEO N. 1176
NUCLEO N. 1233
NUCLEO N. 1255
NUCLEO N. 2000
NUCLEO N. 2001
NUCLEI N. 2003-2004
NUCLEO N. 2005
NUCLEO N. 2008
NUCLEO N. 2009
NUCLEO N. 2010
NUCLEI N. 2011-2012
NUCLEO N. 2013
NUCLEO N. 2014
NUCLEO N. 2015
NUCLEO N. 2016

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 401


VIA M. CROCETTA

PROPRIETARIO ROLANDI BERETTA

RIFERIMENTO AEROF. N. 125033

FOGLIO N.

F.A.



LEGENDA :

A ATTIVITA' L'IMMAGINE

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 403


VIA PONTE DEL BO'

PROPRIETARIO MOLINI CASAROTTO

RIFERIMENTO AEROF. N. 125034/125033

FOGLIO N. 3

F.A.



LEGENDA :

A MAGAZZINI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 404


VIA CASALE

PROPRIETARIO NARDOTTO

RIFERIMENTO AEROF. N. 125072

FOGLIO N. 21

F.A.



LEGENDA :

- A ABITAZIONE
- B CARROZZERIA

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 406


VIA DEL CIMITERO

PROPRIETARIO SMIDERLE

RIFERIMENTO AEROF. N. 125031

FOGLIO N. 66

F.A.



LEGENDA :

- A ABITAZIONE
- B ATTIVITA' ARTIGIANALE

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 408


VIA CASALE

PROPRIETARIO MERLO

RIFERIMENTO AEROF. N. 125083

FOGLIO N. 22

F.A.



scala 1 : 1000 area mq

LEGENDA :

- A ABITAZIONE
- B ATTIVITA' ARTIGIANALE

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 520


VIA V. AMERICANO

PROPRIETARIO SIRTAL

RIFERIMENTO AEROF. N. 125084

FOGLIO N. 34

F.A. 4125



DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione
con uso delle pertinenze scoperte ad uso residenziale:
massimo intervento edilizio ammissibile è la ristrutturazione
- vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA


NUCLEO N. 847

VIA CARPANEDA 23

PROPRIETARIO NOVELLO GIUSEPPE

RIFERIMENTO AEROF. N. 125074

FOGLIO N. 47



DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione
con uso delle pertinenze scoperte ad uso residenziale:
massimo intervento edilizio ammissibile è la ristrutturazione
- vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 1166

STRADA DEI PIZZOLATI 187

PROPRIETARIO


PIZZOLATO

RIFERIMENTO AEROF. N.

125071

FOGLIO N.

F.A. 4125



LEGENDA :

A abitazione

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione
con uso delle pertinenze scoperte ad uso residenziale:
massimo intervento edilizio ammissibile è la ristrutturazione
- vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA


NUCLEO N. 1175

via biron di sopra 185

PROPRIETARIO ELEF SRL

RIFERIMENTO AEROF. N. 125033

FOGLIO N.



DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 1176


STRADA CASALE 384-386

PROPRIETARIO BERTOLI

RIFERIMENTO AEROF. N. 125071

FOGLIO N.

F.A.



DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione
con uso delle pertinenze scoperte ad uso residenziale:
massimo intervento edilizio ammissibile è la ristrutturazione
- vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 1233


VIA CULTURA DEL TESINA

PROPRIETARIO

CORVENETA

RIFERIMENTO AEROF. N. 125043

FOGLIO N.



DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da spostare:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 1255

STRADA SETTECA' 196B


PROPRIETARIO

BELLOTTI E

RIFERIMENTO AEROF. N. 125084

FOGLIO N.

CECCHETTO



DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da spostare:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA


NUCLEO N. 2000

VIA RIVIERA BERICA 113

PROPRIETARIO

RIFERIMENTO AEROF. N. 125071

FOGLIO N.



LEGENDA :

A abitazione

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da spostare:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2001


VIA LOBBIA 62

PROPRIETARIO

GONZO CARLO

RIFERIMENTO AEROF. N. 125034

FOGLIO N.



DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da spostare:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2003-2004

STRADA DEI FAVERI 31-33


PROPRIETARIO

ROCCATURA FRANCESCA

RIFERIMENTO AEROF. N. 125032

FOGLIO N.

TEXACO



DISPOSIZIONI PUNTUALI PER I NUCLEI N. 2003 E 2004:

Attività produttiva da spostare:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2005

VIA PAROLINA


PROPRIETARIO

BERTINAZZO

RIFERIMENTO AEROF. N. 125043

FOGLIO N.

F.A. 4125



LEGENDA :

- A abitazione
- B laboratorio

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione
con uso delle pertinenze scoperte ad uso residenziale:
massimo intervento edilizio ammissibile è la ristrutturazione
- vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2008

VIA ADIGE


PROPRIETARIO MAGRIN

RIFERIMENTO AEROF. N. 125032

FOGLIO N.

F.A. 3273

ASFALTI-IMPERMEABILIZZ.



LEGENDA :

- A magazzini
- B c.enel
- C frantoio
- D deposito
- E dep. inerti

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da spostare:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2009


VIA BRENTA

PROPRIETARIO BERICALCE

RIFERIMENTO AEROF. N. 125032

FOGLIO N.

F.A. 3273



LEGENDA :

- A ufficio
- B letti calce

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da spostare:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2010


VIA BRENTA

PROPRIETARIO C.Z.C. di COLTRO G.

RIFERIMENTO AEROF. N. 125032

FOGLIO N.

F.A. 3273



LEGENDA :

- A ufficio
- B depositi coperti
- C depositi scoperti

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da spostare:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2011-2012

VIA AMBROSINI 51


PROPRIETARIO 1. LA BIOCHIMICA

RIFERIMENTO AEROF. N. 125022

FOGLIO N.

F.A.

2. P.R.C.



LEGENDA :

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2013


VIA S.S. PASUBIO 106

PROPRIETARIO DORICAR CARROZZERIA

RIFERIMENTO AEROF. N. 125033

FOGLIO N.

F.A.



LEGENDA :

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2014


VIA S.S. PASUBIO 24

PROPRIETARIO CEMENTISTI BEDIN

RIFERIMENTO AEROF. N. 125033

FOGLIO N.

F.A.



LEGENDA :

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2015


VIA CARPANEDA/PONTE ALTO

PROPRIETARIO

RIFERIMENTO AEROF. N. 125074

FOGLIO N. 47

F.A. 4121



LEGENDA :

- A abitazione e officina
- B officina
- C accessorio

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività produttiva da bloccare senza possibilità di espansione:
sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria - vedi art 51 NTA

COMUNE DI VICENZA

NUCLEO N. 2016


VIA CASALE

PROPRIETARIO DONADELLO

RIFERIMENTO AEROF. N. 125083

FOGLIO N.

F.A.



LEGENDA :

- A abitazione P.1 negozio P.T.
- B magazzino

DISPOSIZIONI PUNTUALI:

Attività commerciale connessa all'agricoltura con possibilità di ristrutturazione e ampliamento di 150 mq - vedi art. 51 NTA



assessorato alla progettazione e l'innovazione del territorio

**Dipartimento Territorio
Settore Urbanistica**

**Piazza Biade 26
36100 Vicenza**

T 0444 221461/221480

F 0444 221550

M urbanistica@comune.vicenza.it

forum • center
l'Urban Center del Comune di Vicenza

Piazza dei Signori, 12 - 36100 Vicenza

T 0444 222020 F 0444 222025

M info@vicenzaforumcenter.it

W www.vicenzaforumcenter.it